

## BATTERYjumpstart 1250A



### Nastartuje zcela vybité baterie.

Funkce BOOST umožňuje uživatelům znovu nastartovat mnoho vozidel i z úplně vybité baterie.



### Kompresor na huštění pneumatik

Rychlé huštění pneumatik. Inteligentní svorky odolné proti jiskření s detekcí opačné polaritě a pokročilými ochrannými systémy.



### Power Pack

Rychlé nabíjení zařízení pomocí integrovaných USB portů.



### Integrované pracovní světlo s LED zlepšující viditelnost při provozu.

Zajišťuje jasnou viditelnost za zhoršených světelných podmínek nebo v nouzových situacích, což uživatelům umožňuje spolehlivě pracovat kdykoli.



### Silný startér s integrovaným huštěním pneumatik a pokročilými bezpečnostními prvky.

OSRAM BATTERYjumpstart 1250A poskytuje silný a spolehlivý startovací výkon pro mnoho 12V vozidel s motory až do 6,0L benzín a 2,8L diesel. S maximálním proudem 1250A a funkcí BOOST dokáže nastartovat zcela vybité baterie (na 0V). Inteligentní svorky se zabudovanými bezpečnostními prvky, včetně ochrany proti opačné polaritě, proti přepětí a proti zkratu, zajišťují snadné připojení, podporované jasnými zvukovými a vizuálními indikátory. Integrovaný kompresor na huštění pneumatik nabízí rychlé nafouknutí od 0 do 35 psi (2,4 bar) za přibližně 3,5 minuty, což pomáhá řidičům zvládat běžné doplňování tlaku. USB-C a USB-A porty poskytují pohodlné nabíjení mnoha mobilních zařízení během cesty. Integrované LED světlo zlepšuje viditelnost za špatných světelných podmínek a integrovaný úložný prostor udržuje příslušenství organizované. Jednotka je dodávána s měkkým přepravním pouzdrem pro snadné přenášení ve vozidle.






## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Integrated tyre inflator	Boost-Function (start batteries from 0V)	Číslo prohlášení v databázi SCIP
BATTERYjumpstart 1250A	0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins	Ano	V procesu

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.