

# LEDDriving HL INTENSE H7/H18



**Až o +350 % vyšší jas**

Více světla umožňuje vidět dál, a proto i dříve reagovat. Dříve rozpoznáte značky, překážky a nebezpečí. V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112



**Velmi kompaktní LED  
náhrada běžných dálkových a  
potkávacích světel H7/H18  
(2v1)**

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



**Chladně bílé světlo 6000 K**

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



**5 let záruka OSRAM**

Více na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)



### Nejvýkonnější off-road LED autožárovka OSRAM do hlavních světlometů

Díky až o +350 % vyššímu jas (ve srovnání s ECE R112) a velmi kompaktním rozměrům je LEDDriving HL INTENSE nejvýkonnější LED náhrada běžných autožárovek do dálkových a potkávacích světel H7/H18 a H4/H19 společnosti OSRAM vůbec! Tato LED žárovka nabízí špičkovou technologii OSRAM a také snadnou instalaci s širokou nabídkou vhodného příslušenství OSRAM. Špičková technologie chlazení s integrovaným aktivním chlazením - vysokorychlostní ventilátor zajišťuje maximální odvod tepla pro vyšší světelný výkon. Vynikající kvalita OSRAM, vyráběno v certifikovaném výrobním závodě OSRAM v Itálii, pětiletá záruka i dlouhá životnost. Přesné záruční podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). LED žárovky pro dálková a potkávací světla od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají teplotu chromatičnosti 6 000 K. Díky nejnovější technologii LED a velmi kompaktnímu designu mají tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší škálu modelů automobilů. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto výrobků. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                 | Informace o produktu |                                     |                                             | Parametry |                  |                 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|                               | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDriving HL INTENSE ≙ H7/H18 | 64210DWI NT          | Off-road ≙ H7/H18                   | Do dálkových a potkávacích světel           | 22.0 W    | 120 V            | 2100 W          |

| Popis výrobku                 | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha | Životnost    | Vlastnosti  |
|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                               |                  | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Průměr         | Životnost Tc | Technologie |
| LEDriving HL INTENSE ≙ H7/H18 | 13,2 V           | 2000 lm            | ±20 %                     | 1380 mm        | 5000 h       | LED         |

| Popis výrobku                 | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                               | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| LEDriving HL INTENSE ≙ H7/H18 | 08-03-2024                                                                                         | 4062172306430              | In work                          |

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving HL INTENSE                  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

