

# LCD Frame



## Ochranný rám pro obrazovku LCD OINVLCD.

Umožňuje upevnění obrazovky na bezpečnějším místě.



## Vyrobeno z ABS

Je odolný a ladí s většinou černých čalounění vozidel.



## Dodává se se šrouby a koncovými krytkami

Dodávané šrouby a koncové krytky umožňují upevnění po vybalení.



## Příslušenství pro střídač

OSRAM POWERinvert PRO je rozsáhlá sada profesionálních střídačů pro těžké nasazení při práci na odlehklém místě. K dispozici jsou buď v provedení s čistou sinusovou vlnou, nebo s modifikovanou sinusovou vlnou pro 12V i 24V aplikace. Střídač OSRAM POWERinvert Pro přijímají stejnosměrné napájení vozidla 12V nebo 24V a převádí je na střídavé napájení 230V pro provoz a obsluhu elektrických zařízení ze servisních vozidel. Mnozí s čistou sinusovou vlnou vytvářejí sinusovou vlnu o stejné frekvenci jako síťové napájení, bez zkreslení, pro napájení citlivé elektroniky. Modifikované mnozí mají zkreslenou vlnovou frekvenci, což znamená, že mohou napájet méně komplikované výrobky, jako jsou lednice a elektrické nářadí.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                   | Informace o produktu                              | Physical Attributes & Dimensions |                                                                                                                               |                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Popis výrobku     | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)       | Délka                            | Šířka                                                                                                                         | Výška                                              |
| LCD Frame OINVFRM | Inverter accessory                                | 70.0 mm                          | 27.8 mm                                                                                                                       | 99.5 mm                                            |
|                   | Rozměry & váha                                    | Certifikáty & standardy          | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                    |
| Popis výrobku     | Input Cable Gauge / Length                        | Standardy                        | Primární identifikátor článku                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 |
| LCD Frame OINVFRM | 6 m                                               | ROHS / WEEE                      | 4052899631120                                                                                                                 | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení  |
|                   |                                                   |                                  |                                                                                                                               |                                                    |
| Popis výrobku     | Číslo prohlášení v<br>databázi SCIP               |                                  |                                                                                                                               |                                                    |
| LCD Frame OINVFRM | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení |                                  |                                                                                                                               |                                                    |

## Technický list řady výrobků

### Bezpečnostní pokyny

Testováno a certifikováno podle příslušných směrnic EMC a LVD.

### Právní rady

Schváleno pro RoHS a WEEE.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.