


# Univerzální světlomety LEDriving



## 4 funkční univerzální světlomety

Maximální flexibilita a široká škála možných aplikací



## Zářivě bílé světlo až 6500K

Výjimečné osvětlení, výkon, kvalita, tvar, odolnost a funkčnost



## Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



## 2 roky záruka OSRAM<sup>1)</sup>

Silný výkon a výjimečně dlouhá životnost



### Individuální světlo pro individuální požadavky

Vyzkoušejte maximální flexibilitu a širokou škálu možných aplikací s univerzálními světlomety OSRAM LEDriving. Moduly Bi-LED bezproblémově integrují funkce potkávacích i dálkových světel do jediného modulu světlometu a poskytují vám možnost dodatečných funkcí pozdního světla a denního svícení podle vašich požadavků. Jsou k dispozici pro levostranné izení (LEDUHL101/LEDUHL103) a pravostranné izení (LEDUHL102/LEDUHL104). Celkem tyto světlomety nabízejí vynikající osvětlení, výkon a kvalitu. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly zářivě bílé světlo s výjimečnou

jasností, což zajišťuje lepší viditelnost na silnici. Díky odolné konstrukci a elegantnímu designu v sobě svtlomety spojují styl i funkčnost. Univerzální svtlomety jsou vhodné pro vozidla s naptím 12 a 24 V a dodávají se ve tyech rzných variantách s širokou škálou použití: základní funkce potkávacích nebo dálkových svtel lze kombinovat s dalšími funkcemi, jako je denní svícení a poziní svtlo. Spolenost OSRAM navíc vyvinula speciáln navrženou montážní sadu pro snadnou, nekomplikovanou a flexibilní montáž. Montážní sada LEDriving MK1 se dodává s montážní deskou, šrouby, sponami a vložkami a nabízí ti možnosti montáže: pímoú montáž, montáž s montážní deskou a volitelnou montáž s vyrovnávacím motorkem. To umožňuje snadné pízpsovení rzným typm vozidel. Pokud jde o vnjší vlivy, jsou univerzální svtlomety konstruovány tak, aby odolaly extrémním podmínkám. Jsou odolné vi vod, prachu, nárazm, vibracím a širokému rozsahu teplot (oveno podle nejvyšších tíú ochrany IP a IK IP6K7 a IP6K9K). Dvujte kvalit a výkonu - univerzální svtlomety OSRAM LEDriving jsou vyrábny v Evrop, splují nejpísnjší normy a mají dvouletou záruku OSRAM<sup>1</sup>).<sup>1</sup>) Pesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)".

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                                       | Informace o produktu                        | Informace o produktu | Parametry        |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Popis výrobku                         | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku  | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDriving Universal Headlight 101-102 | Světlomety                                  | LEDUHL101-LEDUHL102  | 12/24 V          | 33 W            |
| LEDriving Universal Headlight 103-104 | Světlomety                                  | LEDUHL103-LEDUHL104  | 12/24 V          | 28 W            |

|                                       | Fotometrické údaje | Životnost | Certifikáty & standardy | Logistická data          |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| Popis výrobku                         | Světelný tok       | Záruka    | Druh ochrany            | Zkratka produktu [PICOS] |
| LEDriving Universal Headlight 101-102 | 780-1180 lm        | 2 years   | IP6K9K/IP6K7            | 85122000900              |
| LEDriving Universal Headlight 103-104 | 780-1180 lm        | 2 years   | IP6K9K/IP6K7            | 85122000900              |

|                                       | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                   |                                                                                          |                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku                         | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1                                                                            | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP                                            |
| LEDriving Universal Headlight 101-102 | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 51c804e5-a716-423b-9b00-79678aa88245   a268750e-65fc-4122-a409-e28a0f4e1b0b |
| LEDriving Universal Headlight 103-104 | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 6904f19b-82a9-4db3-b918-16301695a51d   ae047939-c152-4b35-97cd-876f5b0b5933 |

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům                         |
|  | Movie application<br>LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE      |
|  | Movie application<br>LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video EN      |

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

#### Právní rady

1) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.