Technický list řady výrobků

NIGHT BREAKER H7-LED GEN2

OSRAM's first NIGHT BREAKER H7 LED for motorcycles

Schváleno pro použití v silničním provozu1)

Rodina NIGHT BREAKER LED - první legální OSRAM1) LED autožárovky.

Až o 230 % více jasu2) & 6000K

Se společností OSRAM můžete vidět a být viděni. Studené bílé světlo podobné dennímu světlu. Pro větší bezpečnost na silnici, zejména při jízdě v noci.

Odolné vibracím

Specially developed vibration-resistant and energy-efficient design for an up to 5 times longer lifetime3)

4letá záruka OSRAM4)

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

With the NIGHT BREAKER LED GEN 2, OSRAM's first street legal1) H7 LED retrofit lamp for motorcycles is now on the market.

With the street-legal1) NIGHT BREAKER LED GEN 2 H7 you can now upgrade the function of your high- and low beam lights of your motorcycle to state-of-the-art LED technology. These LED replacement lamps are suitable as a replacement for conventional H7 lamps and bases. They offer a modern and bright white light with a color temperature of up to 6000 Kelvin and impress with up to 230% more brightness2), while the glare of other road users falls below the permissible maximum values by up to 50%2). In comparison to standard lamps, such as halogen lamps, these LED retrofit lamps consume up to 60% less energy and convince thanks to the LED technology and the specially developed vibration-resistant design, with up to 5 times longer life time3). You can now replace your motorcycle lamps with OSRAM´s revolutionary NIGHT BREAKER LED retrofit lamps and experience trend-setting brightness with road approval1) Additionally, OSRAM offers a dedicated guarantee on all NIGHT BREAKER LED retrofit lamps2)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Informace o produktu				
Popis výrobku	**Odkaz na objednávku**	**Aplikace (specifikace kategorie a produktu)**	**Poznámka k produktu 1**	**Poznámka k produktu 2**	**Poznámka k produktu 3**
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	64210DWNBG2	Dálková a potkávací světla	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led	2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %.	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami

	Parametry					Fotometrické údaje	
Popis výrobku	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Tolerance příkonu**	**Testovací napětí**	**Příkon**	**Barva světla LED**	**Tolerance světelného toku**
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	12.0 V	16.00 W	±10 %	13,2 V	16.0 W	Cool white	±10 %

			Rozměry & váha			Životnost	
Popis výrobku	**Světelný tok**	**Teplota chromatičnosti**	**Váha výrobku**	**Průměr**	**Délka**	**Životnost Tc**	**Životnost B3**
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	1500 lm	6000 K	60.00 g	13.9 mm	77.9 mm	2500 h	1500 h

	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Popis výrobku	**Technologie**	**Standardy**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	LED	ABG	25-03-2024	4062172383301

Popis výrobku	**Declaration No. in SCIP database**
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny
Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady
1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro příslušné země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení, a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti naleznete na www.osram.com/nb-led

.2) V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112, přičemž oslnění je nižší než maximální přípustné hodnoty až o 50 %

.3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami

4) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.