

LEDinspect PIVOT 700

Inspection lights



Multi-Angle Flex & Twist

High flexibility and diverse adjustment possibilities thanks to multi angle positioning



700 Lumen

3 light functions: - Up to 700lm - high;- Up to 280lm - low



Magnets on base and back

Easily direct light where it's needed most



2-year OSRAM Guarantee*

Systematic quality assurance measures underpin the premium workmanship and functionality of our products. Innovative technology and excellent quality really pay dividends for our customers



Light is versatile

With the PIVOT 700, you can easily control the direction of the light beam.

A light output of up to 700 lumens and a colour temperature of up to 6000K, make the PIVOT 700 ideal for use in workshops and beyond. Lightweight, robust and with 360° rotation and 180° flex function, it is a suitable tool for targeted lighting. Mains charger included. In addition, OSRAM provides a 2-year guarantee on this product*

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	Fotometrické údaje
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL420	6 W	6500 K

Popis výrobku		Physical Attributes & Dimensions		
		Světelný tok	Barva světla LED	Délka Šířka
INSPECTION LAMP		700 lm	bílá	245.0 mm45.0 mm

Popis výrobku	Výška	Váha výrobku	Informace o LED modulech	Barvy & materiály
			Počet LED v modulu	Barva patice
INSPECTION LAMP	45.0 mm	320.00 g	1	Black / Orange

Popis výrobku	Životnost	Další údaje o produktu		
	Záruka	Rozsah baterie	Typ baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	2 years	Yes	Rechargeable	1

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Technologie	IK Class	Watthodiny na baterii [MPRD]	Číslo prohlášení v databázi SCIP
INSPECTION LAMP	LED	IK07	7.40	V procesu

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect LEDIL420
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.